

Scheda Tecnica	Nome Caratteristica	Tipo	Regola di ammissione	Valori ammessi	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	E-SERVIZI SPA	RICOH ITALIA SRL
Servizi di manutenzione e assistenza tecnica (Apparecchiature di stampa e copia)	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Pezzo;	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)
Servizi di manutenzione e assistenza tecnica (Apparecchiature di stampa e copia)	Specifiche assistenza tecnica	ST	Valore unico ammesso	HW+SW;	HW+SW (0,00)	HW+SW (0,00)	HW+SW (0,00)
Servizi di manutenzione e assistenza tecnica (Apparecchiature di stampa e copia)	MANUTENZIONE CORRETTIVA Copertura giorni intervento	ST	Valore unico ammesso	Lun-Gio x 7h + Ven x 4h;	Lun-Gio x 7h + Ven x 4h (0,00)	Lun-Gio x 7h + Ven x 4h (0,00)	Lun-Gio x 7h + Ven x 4h (0,00)
Servizi di manutenzione e assistenza tecnica (Apparecchiature di stampa e copia)	MANUTENZIONE CORRETTIVA Copertura orario intervento	ST	Valore unico ammesso	Lun-Gio x 7h + Ven x 4h;	Lun-Gio x 7h + Ven x 4h (0,00)	Lun-Gio x 7h + Ven x 4h (0,00)	Lun-Gio x 7h + Ven x 4h (0,00)
Servizi di manutenzione e assistenza tecnica (Apparecchiature di stampa e copia)	MANUTENZIONE CORRETTIVA Tempo di ripristino (TR1A) [h]	ST	Valore unico ammesso	8;	8 (0,00)	8 (0,00)	8 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Descrizione tecnica	ST	Valore unico ammesso	Stampanti di produzione a foglio singolo;	Stampanti di produzione a foglio singolo (0,00)	Stampanti di produzione a foglio singolo (0,00)	Stampanti di produzione a foglio singolo (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa	ST	Valore minimo ammesso	>=80 <81;>=81 <85;>=86 <99;>=100;	100 (4,00)	100 (4,00)	90 (2,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa - Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	ppm;	ppm (0,00)	ppm (0,00)	ppm (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa - Risoluzione [dpi x dpi]	ST	Valore unico ammesso	600x600;	600x600 (0,00)	600x600 (0,00)	600x600 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa - Formato di stampa	ST	Valore unico ammesso	A4;	A4 (0,00)	A4 (0,00)	A4 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa - Color mode	ST	Valore unico ammesso	Colore;	Colore (0,00)	Colore (0,00)	Colore (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa - Lati foglio	ST	Valore unico ammesso	Solo fronte;	Solo fronte (0,00)	Solo fronte (0,00)	Solo fronte (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa aggiuntiva - Grammatura [g/m²]	ST	Valore minimo ammesso	>=300 <350;>=350;	350 (2,00)	350 (2,00)	300 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa aggiuntiva - Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	ppm;	ppm (0,00)	ppm (0,00)	ppm (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa aggiuntiva - Risoluzione [dpi x dpi]	ST	Valore unico ammesso	600x600;	600x600 (0,00)	600x600 (0,00)	600x600 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa aggiuntiva - Formato di stampa	ST	Valore unico ammesso	A4;	A4 (0,00)	A4 (0,00)	A4 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa aggiuntiva - Color mode	ST	Valore unico ammesso	Colore;	Colore (0,00)	Colore (0,00)	Colore (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa aggiuntiva - Lati foglio	ST	Valore unico ammesso	Solo fronte;	Solo fronte (0,00)	Solo fronte (0,00)	Solo fronte (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Risoluzione massima in stampa [dpi x dpi]	ST	Lista di scelte	1200x1200;1200x2400;2400x1200;1200x4800;4800x1200;2400x2400	1200x2400 (0,50)	2400x2400 (2,00)	1200x4800 (1,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Risoluzione massima in stampa - Colore - Modalità	ST	Valore unico ammesso	colore;	colore (0,00)	colore (0,00)	colore (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Formato di stampa minimo	ST	Valore unico ammesso	A5;	A5 (0,00)	A5 (0,00)	A5 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Formato di stampa massimo	ST	Lista di scelte	330 x 487 [mm x mm]; 330 X 487 [mm x mm] + Formato banner in linea o fuori linea, con costi di stampa proporzionali all'A4 in base all'area di stampa coperta	330 X 487 [mm x mm] + Formato banner in linea o fuori linea, con costi di stampa proporzionali all'A4 in base all'area di stampa coperta (1,00)	330 X 487 [mm x mm] + Formato banner in linea o fuori linea, con costi di stampa proporzionali all'A4 in base all'area di stampa coperta (1,00)	330 x 487 [mm x mm] (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Stampa da file (Fronte/Retro Automatico)	ST	Lista di scelte	tutti i formati fino al 330X487 [mm x mm] a 300 g/m²Colore;tutti i formati fino al 330X487 [mm x mm] grammatura 350 g/m²Colore	tutti i formati fino al 330X487 [mm x mm] grammatura 350 g/m²Colore (2,00)	tutti i formati fino al 330X487 [mm x mm] a 300 g/m²Colore (0,00)	tutti i formati fino al 330X487 [mm x mm] grammatura 350 g/m²Colore (2,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Accuratezza registro di stampa in fronte/retro	ST	Lista di scelte	Inferiore o uguale a +/- 1,00 mm e superiore a +/- 0,7 mm; Inferiore o uguale a +/- 0,7 mm e superiore a +/- 0,5 mm; Inferiore o uguale a +/- 0,5 mm	Inferiore o uguale a +/- 0,5 mm (4,00)	Inferiore o uguale a +/- 0,5 mm (4,00)	Inferiore o uguale a +/- 0,5 mm (4,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Cassetto alta capacità - Capacità (dimensioni fogli)	ST	Valore unico ammesso	A3;	A3 (0,00)	A3 (0,00)	A3 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Cassetto alta capacità - Formato di stampa massimo	ST	Valore unico ammesso	330mm x 487mm;	330mm x 487mm (0,00)	330mm x 487mm (0,00)	330mm x 487mm (0,00)

Scheda Tecnica	Nome Caratteristica	Tipo	Regola di ammissione	Valori ammessi	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	E-SERVIZI SPA	RICOH ITALIA SRL
Stampanti di produzione a foglio singolo	Cassetto alta capacità - Alimentazione carta - Tecnologia	ST	Lista di scelte	Tecnologia di alimentazione con presa carta assistita ad aria per la smazzatura/separazione dei fogli (Air assist feeding);Tecnologia di alimentazione carta con tappeto ad aspirazione (Air suction feeding)	Tecnologia di alimentazione carta con tappeto ad aspirazione (Air suction feeding) (4,00)	Tecnologia di alimentazione con presa carta assistita ad aria per la smazzatura/separazione dei fogli (Air assist feeding) (0,00)	Tecnologia di alimentazione con presa carta assistita ad aria per la smazzatura/separazione dei fogli (Air assist feeding) (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Tipologia carta	ST	Valore unico ammesso	Patinata Opaca, Patinata Lucida, Comune, Riciclata, Speciale;	Patinata Opaca, Patinata Lucida, Comune, Riciclata, Speciale (0,00)	Patinata Opaca, Patinata Lucida, Comune, Riciclata, Speciale (0,00)	Patinata Opaca, Patinata Lucida, Comune, Riciclata, Speciale (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Linguaggi di stampa	ST	Valore unico ammesso	PS3;PDF;	PS3;PDF (0,00)	PS3;PDF (0,00)	PS3;PDF (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Presenza interposer	ST	Lista di scelte	NO;SI/A3-200g;SI/SRA3 - 250g	SI/SRA3 - 250g (2,00)	SI/A3-200g (1,00)	SI/A3-200g (1,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Quinto colore	ST	Lista di scelte	SI;NO	NO (0,00)	NO (0,00)	NO (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Sistema di antiarriccamento	ST	Valore unico ammesso	SI;	SI (0,00)	SI (0,00)	SI (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Sistema di controllo e mantenimento colore automatico in linea	ST	Lista di scelte	Controllo densitometrico nel percorso pre fusione;Sistema integrato in linea di controllo qualità colore con rilevazione valori automatici tramite sensori densitometrici o spettrofotometrici posizionati lungo il percorso carta post fusione, operante attraverso la lettura di patch colore stampate su supporto cartaceo	Sistema integrato in linea di controllo qualità colore con rilevazione valori automatici tramite sensori densitometrici o spettrofotometrici posizionati lungo il percorso carta post fusione, operante attraverso la lettura di patch colore stampate su supporto cartaceo (4,00)	Sistema integrato in linea di controllo qualità colore con rilevazione valori automatici tramite sensori densitometrici o spettrofotometrici posizionati lungo il percorso carta post fusione, operante attraverso la lettura di patch colore stampate su supporto cartaceo (4,00)	Controllo densitometrico nel percorso pre fusione (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Calibrazione colori - Presenza densitometro e software	ST	Valore unico ammesso	Spettrofotometro esterno X-rite Eye One/i1 per la linearizzazione della macchina, gestione profilatura e calibrazione carta;	Spettrofotometro esterno X-rite Eye One/i1 per la linearizzazione della macchina, gestione profilatura e calibrazione carta (0,00)	Spettrofotometro esterno X-rite Eye One/i1 per la linearizzazione della macchina, gestione profilatura e calibrazione carta (0,00)	Spettrofotometro esterno X-rite Eye One/i1 per la linearizzazione della macchina, gestione profilatura e calibrazione carta (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Uscita carta - Descrizione	ST	Lista di scelte	Vassoio basculante alta capacità con sfalsamento dei fascicoli in uscita, tutti i formati, capacità 2500 fogli 80gr/mq;Vassoio basculante alta capacità con sfalsamento dei fascicoli in uscita, tutti i formati, capacità 2500 fogli 80gr/mq e Finisher booklet per la pinzatura a sella con possibilità di produrre segnature piegate, senza spille e unghiatra di min. 5mm per successiva lavorazione filo refe	Vassoio basculante alta capacità con sfalsamento dei fascicoli in uscita, tutti i formati, capacità 2500 fogli 80gr/mq e Finisher booklet per la pinzatura a sella con possibilità di produrre segnature piegate, senza spille e unghiatra di min. 5mm per successiva lavorazione filo refe (1,00)	Vassoio basculante alta capacità con sfalsamento dei fascicoli in uscita, tutti i formati, capacità 2500 fogli 80gr/mq e Finisher booklet per la pinzatura a sella con possibilità di produrre segnature piegate, senza spille e unghiatra di min. 5mm per successiva lavorazione filo refe (1,00)	Vassoio basculante alta capacità con sfalsamento dei fascicoli in uscita, tutti i formati, capacità 2500 fogli 80gr/mq e Finisher booklet per la pinzatura a sella con possibilità di produrre segnature piegate, senza spille e unghiatra di min. 5mm per successiva lavorazione filo refe (1,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Pezzo;	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo	Tipologia	ST	Lista di scelte		Colore Mid Production	Colore Mid Production	Colore Mid Production
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa - Grammatura [g/m²]	ST	Valore minimo ammesso			350	300
Stampanti di produzione a foglio singolo	Velocità di stampa aggiuntiva Grammatura - Valore minimo [g/m²]	ST	Valore minimo ammesso			100	80
Stampanti di produzione a foglio singolo	Grammatura - Valore minimo [g/m²]	ST	Valore massimo ammesso			55	52
Stampanti di produzione a foglio singolo	Grammatura - Valore massimo [g/m²]	ST	Valore minimo ammesso			350	350
Stampanti di produzione a foglio singolo	Cassetto alta capacità - Quantità	ST	Valore minimo ammesso			3	2
Stampanti di produzione a foglio singolo	Cassetto alta capacità - Capacità [fogli]	ST	Valore minimo ammesso			4630	4000
Stampanti di produzione a foglio singolo	Cassetto alta capacità - Capacità (grammatura fogli) [g/m²]	ST	Valore minimo ammesso			350	80
Stampanti di produzione a foglio singolo	Cassetto alta capacità - Grammatura - Valore massimo	ST	Valore minimo ammesso			350	350
Stampanti di produzione a foglio singolo	Alimentazione (da uno o più cassette) [totale numero fogli]	ST	Valore minimo ammesso			4630	5900
Stampanti di produzione a foglio singolo	Note	ST	Nessuna regola		Stampante di produzione da 100 ppm con velocità costante fino a 350 gr mq	Il canone di Noleggio include la manutenzione ordinaria e straordinaria	STAMPANTE DI PRODUZIONE
Stampanti di produzione a foglio singolo	Marca	ST	Nessuna regola		Konica Minolta	XEROX	RICOH
Stampanti di produzione a foglio singolo	Codice articolo produttore	ST	Nessuna regola		BHC1100	XV2100V Z	404631

Scheda Tecnica	Nome Caratteristica	Tipo	Regola di ammissione	Valori ammessi	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	E-SERVIZI SPA	RICOH ITALIA SRL
Stampanti di produzione a foglio singolo	Nome commerciale	ST	Nessuna regola		Bizhub Press C1100	Xerox Versant 2100	PRO C7110S
Stampanti di produzione a foglio singolo - Cordonatrice	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Pezzo;	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Cordonatrice	Tipologia	ST	Lista di scelte	N.A.; Finisher con funzione di cordonatura con possibilità di più di due scanalature per foglio	Finisher con funzione di cordonatura con possibilità di più di due scanalature per foglio (2,00)	N.A. (0,00)	N.A. (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Cordonatrice	Descrizione tecnica	ST	Lista di scelte		Cordonatrice	N.A.	N.A.
Stampanti di produzione a foglio singolo - Cordonatrice	Tipo di collegamento alla macchina	ST	Lista di scelte		In linea (SI)	-	In linea (SI)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Cordonatrice	Marca	ST	Nessuna regola		Konica Minolta	N.A.	N.A.
Stampanti di produzione a foglio singolo - Cordonatrice	Codice articolo produttore	ST	Nessuna regola		CR101	N.A.	N.A.
Stampanti di produzione a foglio singolo - Cordonatrice	Nome commerciale	ST	Nessuna regola		Unità di cordonatura in linea	N.A.	N.A.
Stampanti di produzione a foglio singolo - Controller di stampa	Descrizione tecnica	ST	Valore unico ammesso	Controller di stampa;	Controller di stampa (0,00)	Controller di stampa (0,00)	Controller di stampa (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Controller di stampa	Tipo di collegamento alla macchina	ST	Valore unico ammesso	Fuori Linea;	Fuori Linea (0,00)	Fuori Linea (0,00)	Fuori Linea (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Controller di stampa	Tipologia	ST	Lista di scelte	RIP esterno tecnologia Efi Fiery, Intel i5;RIP esterno tecnologia Efi Fiery, Intel i7 o superiore	RIP esterno tecnologia Efi Fiery, Intel i7 o superiore (1,00)	RIP esterno tecnologia Efi Fiery, Intel i7 o superiore (1,00)	RIP esterno tecnologia Efi Fiery, Intel i5 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Controller di stampa	Controller di stampa - Caratteristiche (RIP)	ST	Lista di scelte	RIP esterno tecnologia Efi Fiery , SW Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler, Ethernet 10/100/1000 Base T, Drivers per SO Windows 7 e successivi, OsX Yosemite, OsX El Capitan e successivi, HD 1 TB, RAM >=8 GB;RIP esterno tecnologia Efi Fiery , SW Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler, Ethernet 10/100/1000 Base T, Drivers per SO Windows 7 e successivi,OsX Yosemite, OsX El Capitan e successivi, HD 1 TB, RAM >=8 GB	RIP esterno tecnologia Efi Fiery , SW Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler, Ethernet 10/100/1000 Base T, Drivers per SO Windows 7 e successivi,OsX Yosemite, OsX El Capitan e successivi, HD 1 TB, RAM >=8 GB (1,00)	RIP esterno tecnologia Efi Fiery , SW Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler, Ethernet 10/100/1000 Base T, Drivers per SO Windows 7 e successivi,OsX Yosemite, OsX El Capitan e successivi, HD 1 TB, RAM >=8 GB (1,00)	RIP esterno tecnologia Efi Fiery , SW Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Color Profiler, Ethernet 10/100/1000 Base T, Drivers per SO Windows 7 e successivi,OsX Yosemite, OsX El Capitan e successivi, HD 1 TB, RAM >=8 GB (1,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Controller di stampa	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Pezzo;	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Controller di stampa	Note	ST	Nessuna regola		Controller di stampa professionale Efy Fiery IC 310	RAM 16 GB, Hyper Rip incluso, Disco fisso 2 TB, Efy Graphic art package premium incluso	CONTROLLER DI STAMPA
Stampanti di produzione a foglio singolo - Controller di stampa	Marca	ST	Nessuna regola		Efy Fiery	Efy Fiery	EFI
Stampanti di produzione a foglio singolo - Controller di stampa	Codice articolo produttore	ST	Nessuna regola		IC 310	EX-P2100	404703
Stampanti di produzione a foglio singolo - Controller di stampa	Nome commerciale	ST	Nessuna regola		Efy Fiery IC 310	Controller Efy EXP 2100	EFI FIERY E43
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Pezzo;	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Descrizione tecnica	ST	Valore unico ammesso	Pinzatore;	Pinzatore (0,00)	Pinzatore (0,00)	Pinzatore (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Tipo di collegamento alla macchina	ST	Valore unico ammesso	In linea (SI);	In linea (SI) (0,00)	In linea (SI) (0,00)	In linea (SI) (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Pinzatura - Tecnologia	ST	Valore unico ammesso	Pinzatura multiposizione angolare e laterale doppia;	Pinzatura multiposizione angolare e laterale doppia (0,00)	Pinzatura multiposizione angolare e laterale doppia (0,00)	Pinzatura multiposizione angolare e laterale doppia (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Pinzatura - Fogli [numero]	ST	Valore unico ammesso	100;	100 (0,00)	100 (0,00)	100 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Pinzatura angolare e doppia - Fogli dimensioni (formato o LxH [mm] - Grammaturo [g/m²])	ST	Valore unico ammesso	A4 – 80;	A4 – 80 (0,00)	A4 – 80 (0,00)	A4 – 80 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Pinzatura a sella	ST	Lista di scelte	20 ff;21/29 ff;30/49 ff;50 ff	50 ff (4,00)	21/29 ff (1,00)	20 ff (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Pinzatura a sella - Piegatura dorso quadro	ST	Lista di scelte	SI;NO	SI (3,00)	SI (3,00)	NO (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Pinzatura a sella - Taglierina	ST	Lista di scelte	N.A.;Rifilo frontale	Rifilo frontale (2,00)	Rifilo frontale (2,00)	N.A. (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Note del fornitore	ST	Nessuna regola		Finitura professionale prodotta da Konica Minolta	Rifilo in linea	PINZATORE

Scheda Tecnica	Nome Caratteristica	Tipo	Regola di ammissione	Valori ammessi	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	E-SERVIZI SPA	RICOH ITALIA SRL
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Marca	ST	Nessuna regola		Konica Minolta	Xerox	RICOH
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Codice articolo produttore	ST	Nessuna regola		F5532 SD513	097S04053	404551
Stampanti di produzione a foglio singolo - Pinzatori	Nome commerciale	ST	Nessuna regola		Stazione di finitura professionale Konica Minolta	Squarefold Trimmer	BOOKLET FINISHER SR5060
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 2	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Foglio;	Foglio (0,00)	Foglio (0,00)	Foglio (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 2	Descrizione tecnica	ST	Valore unico ammesso	Stampe incluse ed aggiuntive - Formato 2;	Stampe incluse ed aggiuntive - Formato 2 (0,00)	Stampe incluse ed aggiuntive - Formato 2 (0,00)	Stampe incluse ed aggiuntive - Formato 2 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 2	Formato di stampa	ST	Lista di scelte	Tutti formati fino ad A4 NERO;Tutti i formati fino a 25x35 cmxcm compreso NERO	Tutti i formati fino a 25x35 cmxcm compreso NERO (3,00)	Tutti i formati fino a 25x35 cmxcm compreso NERO (3,00)	Tutti formati fino ad A4 NERO (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 2	Stampe incluse [numero]	ST	Valore unico ammesso	300.000;	300.000 (0,00)	300.000 (0,00)	300.000 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 2	Stampe eccedenti [numero]	ST	Valore unico ammesso	4.850.000;	4.850.000 (0,00)	4.850.000 (0,00)	4.850.000 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 1	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Foglio;	Foglio (0,00)	Foglio (0,00)	Foglio (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 1	Descrizione tecnica	ST	Valore unico ammesso	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 1;	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 1 (0,00)	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 1 (0,00)	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 1 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 1	Formato di stampa	ST	Valore unico ammesso	Formato grande (A3);	Formato grande (A3) (0,00)	Formato grande (A3) (0,00)	Formato grande (A3) (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 1	Colore Modalità	ST	Valore unico ammesso	nero;	nero (0,00)	nero (0,00)	nero (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 1	Stampe incluse [numero]	ST	Valore unico ammesso	900.000;	900.000 (0,00)	900.000 (0,00)	900.000 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 1	Stampe eccedenti [numero]	ST	Valore unico ammesso	3.100.000;	3.100.000 (0,00)	3.100.000 (0,00)	3.100.000 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 4	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Foglio;	Foglio (0,00)	Foglio (0,00)	Foglio (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 4	Descrizione tecnica	ST	Valore unico ammesso	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 4;	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 4 (0,00)	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 4 (0,00)	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 4 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 4	Formato di stampa	ST	Lista di scelte	Tutti formati fino ad A4;Tutti i formati fino a 25x35 cmxcm compreso	Tutti i formati fino a 25x35 cmxcm compreso (3,00)	Tutti i formati fino a 25x35 cmxcm compreso (3,00)	Tutti formati fino ad A4 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 4	Colore Modalità	ST	Valore unico ammesso	CMYK;	CMYK (0,00)	CMYK (0,00)	CMYK (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 4	Stampe incluse [numero]	ST	Valore unico ammesso	45000;	45000 (0,00)	45000 (0,00)	45000 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 4	Stampe eccedenti [numero]	ST	Valore unico ammesso	1655000;	1655000 (0,00)	1655000 (0,00)	1655000 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Piegatrice	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Pezzo;	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Piegatrice	Descrizione tecnica	ST	Valore unico ammesso	Piegatrice;	Piegatrice (0,00)	Piegatrice (0,00)	Piegatrice (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Piegatrice	Tipo di collegamento alla macchina	ST	Valore unico ammesso	In linea (SI);	In linea (SI) (0,00)	In linea (SI) (0,00)	In linea (SI) (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Piegatrice	Pieghe [numero]	ST	Lista di scelte	N.A.;>=2	>=2 (2,00)	>=2 (2,00)	>=2 (2,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Piegatrice	Note	ST	Nessuna regola		Piegatrice professionale in linea all'apparecchiatura	Piegatrice integrata nel finisher	PIEGATRICE
Stampanti di produzione a foglio singolo - Piegatrice	Marca	ST	Nessuna regola		Konica Minolta	XEROX	RICOH

Scheda Tecnica	Nome Caratteristica	Tipo	Regola di ammissione	Valori ammessi	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	E-SERVIZI SPA	RICOH ITALIA SRL
Stampanti di produzione a foglio singolo - Piegatrice	Codice articolo produttore	ST	Nessuna regola		FD503	450S02866	404541
Stampanti di produzione a foglio singolo - Piegatrice	Nome commerciale	ST	Nessuna regola		Unità multi piega e interposer	Piegatrice integrata C/Z	MULTI FOLDING FD5020
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 3	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Foglio;	Foglio (0,00)	Foglio (0,00)	Foglio (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 3	Descrizione tecnica	ST	Valore unico ammesso	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 3;	-	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 3 (0,00)	Stampe incluse ed aggiuntive Formato 3 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 3	Formato di stampa	ST	Valore unico ammesso	Formato grande (A3);	Formato grande (A3) (0,00)	Formato grande (A3) (0,00)	Formato grande (A3) (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 3	Colore Modalità	ST	Valore unico ammesso	CMYK;	CMYK (0,00)	CMYK (0,00)	CMYK (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 3	Stampe incluse [numero]	ST	Valore unico ammesso	270.000;	270.000 (0,00)	270.000 (0,00)	270.000 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Stampe (incluse ed aggiuntive) - Formato 3	Stampe eccedenti [numero]	ST	Valore unico ammesso	780.000;	780.000 (0,00)	780.000 (0,00)	780.000 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Pezzo;	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)	Pezzo (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Descrizione tecnica	ST	Valore unico ammesso	Scanner di rete. Funzione scan to folder e scan to email. Risoluzione in funzione scansione 600x600dpi.;	Scanner di rete. Funzione scan to folder e scan to email. Risoluzione in funzione scansione 600x600dpi. (0,00)	Scanner di rete. Funzione scan to folder e scan to email. Risoluzione in funzione scansione 600x600dpi. (0,00)	Scanner di rete. Funzione scan to folder e scan to email. Risoluzione in funzione scansione 600x600dpi. (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Tipo di collegamento alla macchina	ST	Lista di scelte	In linea (SI);Fuori Linea (NO)	Fuori Linea (NO) (0,00)	Fuori Linea (NO) (0,00)	In linea (SI) (0,50)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Tipo di scanner	ST	Valore unico ammesso	Scanner a piano fisso;	Scanner a piano fisso (0,00)	Scanner a piano fisso (0,00)	Scanner a piano fisso (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Formato di scansione (formato o LxH [mm])	ST	Valore unico ammesso	Da A5 a A3;	Da A5 a A3 (0,00)	Da A5 a A3 (0,00)	Da A5 a A3 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Velocità di scansione	ST	Valore minimo ammesso	>=40 <200;>=200;	240 (1,00)	90 (0,00)	120 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Velocità di scansione (unità di misura)	ST	Valore unico ammesso	ipm;	ipm (0,00)	ipm (0,00)	ipm (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Velocità di scansione - Dimensioni carta (formato o LxH)	ST	Valore unico ammesso	A4;	A4 (0,00)	A4 (0,00)	A4 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Velocità di scansione - Color mode	ST	Valore unico ammesso	Colore;	Colore (0,00)	Colore (0,00)	Colore (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Velocità di scansione - Lati foglio	ST	Valore unico ammesso	Singolo;	Singolo (0,00)	Singolo (0,00)	Singolo (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	ADF (Auto Document Feeder)	ST	Valore unico ammesso	Si;	Si (0,00)	Si (0,00)	Si (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	ADF - Fogli [numero]	ST	Valore minimo ammesso	>=100 <250;>=250;	300 (0,50)	200 (0,00)	100 (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	ADF - Metodo di scansione	ST	Valore unico ammesso	Fronte retro;	Fronte retro (0,00)	Fronte retro (0,00)	Fronte retro (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Formato file in uscita	ST	Valore unico ammesso	Tiff, PDF (multipagina);	Tiff, PDF (multipagina) (0,00)	Tiff, PDF (multipagina) (0,00)	Tiff, PDF (multipagina) (0,00)
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Velocità di scansione - Risoluzione [dpi]	ST	Valore minimo ammesso		300	200	200
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Velocità di scansione - Grammatatura [g/m²]	ST	Valore minimo ammesso		210	80	80
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Modello	ST	Nessuna regola		Bizhub C458	FI-6770	PRO C7110S
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Marca	ST	Nessuna regola		Konica Minolta	Fujitsu	RICOH
Stampanti di produzione a foglio singolo - Scanner	Codice articolo produttore	ST	Nessuna regola		BHC458	FI-6770	404631
Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione					0,00	0,00	0,00
Punteggio Tecnico Totale					47,00	35,00	14,50
Punteggio economico attribuito dalla Commissione					0,00	0,00	0,00
Punteggio economico attribuito automaticamente al valore complessivo offerto					50,00	0,00	0,00
Punteggio Economico Totale					50,00	0,00	0,00
Punteggio TOTALE per Offerente					97,00	35,00	14,50